


プロジェクター使用方法

How to Use the Projector


Wesley Zaidan

1. プロジェクターの電源立ち上げ

Turn on the Power supply of the Projector



1. 電源コードをコンセントに差すと本体が自動で起動します。
(電源マークが青に点灯)
When you connect Power Code,
Projector will turn on automatically.
(The Power lamp will light up in blue)
2. リモコンもしくは本体の電源スイッチを押すと、
本体のステータスランプが青に点灯します。
Press the Power Button on controller or Main unit,
The Status lamp will light up in blue.



2. セッティングとPCとの接続 Settings and connecting with PC.




- レンズカバーを開いてください。
(赤枠部分をスライドすると開きます)
- Open the lens cover.
(You can open it by sliding the part outlined in red.)
- お持ちのPCとプロジェクターを接続してください。
ケーブルはプロジェクターが入っていた袋にあります。
(前ポケット内にもございます)
- Connect your PC to the Projector.
The Cables are in the projector case
(some are in its front pocket.)

3. その他 Other



- 机や台などを用いて壁に映してご利用ください。
- プロジェクター用の台は204会議室のパーティションの奥にあります。
ご自由にお使いください。
- Please use wall as screen with using desks.
- The table for the projector is behind the partition in Room 204.
Please feel free to use it.

4.ご返却方法 How to return



- プロジェクターのバック内には下記のものがございます。
The bag include below items.

A)前ポケット/Front Pocket

- 電源コード/Power Code
- VGAケーブル/VGA Cable
- USBケーブル/USB Cable
- リモコン/Controller

B)メインポケット/Main Pocket

- プロジェクター/Projector
- HDMIケーブル/HDMI Cable
- MAC用ケーブル x 3本/Cable for MAC x 3
 - a) USB-C&HDMI変換アダプタ/USB-C&HDMI conversion adaptor
 - b) Lightning HDMI 変換アダプタ/Lightning&HDMI conversion adaptor
 - c) Mini DisplayPort – VGAアダプタ/ Mini DisplayPort – VGA conversion

- ご利用後はケーブル・本体・リモコンを袋にお戻しく下さい。
- プロジェクターは必ず鍵付きのキャビネットの中に
ご返却ください。

- After use, please return all items to the bag.
- Please return it to the cabinet with lock.